

Nº	TITOL	DESCRIPCIO	JUSTIFICACIO	ADREÇA	QUI FA LA PROPOSTA	D	OBSERVACIONS	SERVEI	ACTUACIÓ VIABLE	COST ESTIMAT
1	Millora Plaça Catalunya	Millora de la Plaça Catalunya. Substitució peces trencades a la pista central, font ornamental i amfiteatre.	Aquesta plaça es va inaugurar fa 30 anys i alguns elements s'han deteriorat molt i estan trencats	Plaça Catalunya	Av. Plaça Catalunya - Escola Industrial	1		GEP	Actuació viable de cost entre 13.000 i 21.000 €	A la pista i amfiteatre fa un mes es van reparar 20m2. Restaria arranjar una superfície d'uns 40m2 amb un cost estimat de 4.000€ A la font caldria impermeabilitzar, cost aprox 5.000€, i canviar les peces de la font, entre 4.000 i 12.000€, en funció del material escollit.
2	Millora Plaça Catalunya	Colocació cistelles de bàsquet antivandàliques	Anys enrere hi havia cistelles de bàsquet en la Plaça Catalunya i es vol recuperar aquest element esportiu	Plaça Catalunya	Av. Plaça Catalunya - Escola Industrial	1	Aquesta proposta la va valorar el Servei d'Esports	GEP	Actuació viable de cost 3.250 €	Joc de cistelles antivandàliques 1.850 €. Instal·lació aprox. 650,00 €. Pintar línies pista 750,00 €. Total 3.250,00 €
3	Dotació audiovisual	Adquisició d'ordinadors portàtils, projectors i pantalles per xerrades	Necessitat de portar a terme el projecte Aula Actual (projecte per a l'activació de la gent gran) amb els recursos necessaris.	Plaça Catalunya, Vallparadís i Barri Universitari - Cementiri Vell	Av. Plaça Catalunya, Av. Vallparadís i Av. Barri Universitari - Cementiri Vell	1		Sistemes	Actuació viable de cost aproximat 4.500 €	Adquisició de projectors, portàtils i projectors de video
4	Modificació alçada bancs	Els bancs de la Rambla Sant Nebridi estan massa baixos per a la gent gran que s'ha queixat molt d'aquest fet	Necessitat d'adequar els elements de mobiliari urbà, com són els bancs, per fer-los útils	Rambla Sant Nebridi entre Wagner i Jacquard	Av. Cementiri Vell I Grup Municipal PSC	1		GEP	Actuació viable de cost 1.000 €	1.000€ aprox 10 bancs
5	Peces del terra trencades	A l'entrada d'urgències Mutua hi ha peces trencades.	Aquest espai és molt transitat i hi ha perill de caigudes a causa d'aquestes peces trencades	Passeig Comte d'Egara davant entrada urgències de Mutua	Grup Municipal PSC	1		GEP	No. No cal valorar una actuació prevista	Per l'any 2017, dins l'obra d'ampliació de Mútua està previst l'arranjament de tota aquesta zona
6	Estudi itineraris segurs a les escoles	La proposta planteja la realització d'un estudi respecte els itineraris segurs a les escoles del Districte 1	La proposta preten millorar la seguretat dels infants en els seus desplaçaments a l'escola	Tot el districte 1	Grup Municipal PSC	1		Mobilitat	No. No es considera inversió perquè és un estudi i treball tècnic	Cost estimat de cada estudi 4.000€ per escola
7	Arranjament tanca metàl·lica Parc Joan Miró	La tanca que separa el Casal de la Gent Gran Terrassa Centre del Parc Joan Miró està en mal estat.	Cal millorar la seguretat en aquest espai en que els nens jugen a pilota i salten la tanca per accedir al casal de gent gran. Caldria millorar aquesta tanca per evitar el perill d'accidents i millorar la seguretat,	Parc Joan Miró	Av. Barri Universitari - Cementiri Vell	1		GEP	Actuació viable de cost 3.400 €	Arranjament de 170 ml de tanca metàl·lica. 3.400€ aprox.
8	Zona Skateparc	Caldria habilitar una zona amb elements per a la pràctica del skate al Parc de Vallparadís	El Parc de Vallparadís és un espai que ha de gaudir tota la ciutadania i manquen elements pels joves	Parc de Vallparadís	Av. Barri Universitari - Cementiri Vell	1		GEP	No. Supera el màxim per districte	Aquesta proposta requeriria estudi i consens previ sobre la idoneïtat d'aquesta instal·lació dins el parc, també sobre la seva ubicació. A més el seu cost aprox seria de 200.000€
9	Cobriments del magatzem del Parc de Vallparadís	El Parc de Vallparadís disposa d'un espai de magatzem i dipòsit d'elements necessaris per a la gestió de les feines de manteniment del parc que té un impacte visual important	Caldria millorar la imatge i cobrir de manera integrada en l'entorn aquest espai	Parc de Vallparadís zona de les Ànimes	Av. Barri Universitari - Cementiri Vell	1		GEP	Actuació viable de cost 45.000 €	Existeix un projecte per a la construcció del magatzem que donaria sol·lució a la proposta valorat en aprox 45.000€. No es va executar en el seu moment per oposició de part del veïnatge
10	Instal·lació de jocs infantil	Dotació a varis espais del Centre de jocs infantils	El barri Centre no disposa de gaires espais de jocs infantils i caldria una millor dotació d'aquests elements	Plaça Nova davant l'antic edifici de La Caixa i Plaça de la Torre del Palau	Av. Centre	1		GEP	Actuació viable de cost aprox. de 10.000 €	Tenim catàleg amb preus dels diferents elements
11	Panell informatiu	Instal·lació panell informatiu lluminós que anunciï si la Rambla d'Egara està o no tallada a tocar del portal de Sant Roc	La Rambla d'Egara pateix al llarg de l'any en nombroses ocasions talls de circulació per diferents esdeveniments (Tres Tombs, Fira Modernista, Festa Major...)	Rambla d'Egara	Av. Centre	1		Mobilitat		Des del Servei de Mobilitat no és veu necessària la instal·lació d'aquest panell, atès el fet que la circulació de cotxes no està permesa

12	Arranjament de voreres	L'entorn de l'Escola Pia te voreres que caldria arranjar	La mobilitat en la vorera de Doctor Cabanes amb l'Escola Pia és molt difícil perquè és una vorera molt estreta. També hi ha zones del carrer Col·legi que caldria arranjar perquè es troben en mal estat	Doctor Cabanes i Carrer Col·legi	Av. Centre	1	PiO	No. Actuació prevista amb plans d'ocupació.	Un cop estudiada la geometria del carrer ,tècnicament no podem ampliar la vorera sud del carrer Dr Cabanes. En el proper Pla d'ocupació es farà el repàs dels panots de les voreres del C/Col·legi
13	Instal·lació miralls	Instal·lació de miralls per facilitar la mobilitat i reduir accidents	Són cruïlles amb visibilitat reduïda i la instal·lació de miralls facilitarà la circulació	Carrer Pearson cantonada Prat de la Riba i carrer Cartoixa cantonada Prat de la Riba	Av. Vallparadís	1	Mobilitat	Actuació viable de cost 300 €	300,00
14	Marquesina en parada de bus	Instal·lació d'una marquesina en la parada de bus del carrer Salmeron , davant del número 70	Aquesta és una parada molt utilitzada al barri de Vallparadís i no disposa de marquesina	Carrer Salmeron 70	Av. Vallparadís	1	Mobilitat	Actuació viable de cost 8.000 €	Pressupost d'aproximadament 8.000€
15	Millora del paviment del Pont de Sant Pere	El paviment del Pont de Sant Pere te una part llisa i l'altre conserva les llambordes que dificulten molt el pas. La proposta és la de deixar tot el Pont amb la llamborda llisa per facilitar la circulació	El barri de l'Antic Poble de Sant Pere està entre el Torrent de les Bruixes i el Torrent Monner i l'entrada al barri pel Pont de Sant Pere és un dels accesos importants a la seu d'Egara i caldria millorar l'accessibilitat del pont amb llambordes llises	Pont de Sant Pere	Av. Antic Poble de Sant Pere	1	Urbanisme + museus	No. Element protegit. Es va permetre excepcionalment el canvi de paviment per a permetre el pas de cadires de rodes per temes d'accessibilitat	El Pont de Sant Pere (construït entre l'any 1595 i el 1626) està catalogat amb la clau S.30, pel Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa (aprovat l'any 1986, amb la clau S.30. La fitxa de Protecció del Pont de Sant Pere, construït entre l'any 1595 i el 1626, estableix la protecció de TOT L'ELEMENT que significa la protecció total del volum, de la formalització, dels materials, de la textura i cromatisme. Per tant, atesa l'estat de protecció establert pel Pla especial, no es pot plantejar una modificació de la textura del paviment, com la que es proposa.
16	Connexió accessible entre el carrer de la Rectoria i la passera que travessa el Parc de Vallparadís, eliminant l'actual passera metàl·lica	L'estretor de l'actual rampa dificulta el pas de dues persones i la proposta passa per la seva eliminació i la connexió accessible d'aquest espai	Aquesta connexió amb el pont que travessa el parc pel Torrent Monner és cada cop més utilitzada i per tant una passera tan estreta com la que existeix és un problema pel flux de persones que passa	Coonexió carrer de la Rectoria amb pont sobre el parc de Vallparadís	Av. Antic Poble de Sant Pere	1	GEP	No. Supera el màxim per districte	Per poder determinar la solució que donaria resposta a la problemàtica de les dificultats d'accessibilitat, caldria estudiar-ho en profunditat (més tenint en compte el talús) i requeriria també un projecte. El cost d'aquesta actuació segur sobrepassa el total de l'assignació de fons de tot el districte 1.
17	Repintar el bancs del Carrer Major	Els bancs del Carrer Major estan en molt mal estat i caldria un repintat	Per seure a descansar els bancs han d'estar en bones condicions	Carrer Major	Associació Centre Terrassa	1	GEP	No. Actuació prevista amb plans d'ocupació.	Previst realitzar els treballs amb el Pla d'Ocupació que començarà a mitjans de setembre. Per tant, abans de final d'anys es preveu estiguin pintats.
18	Substitució parereres del Centre. En total comprar 10 papereres com les de la Rambla	Les papereres de model tancat de plàstic amb porta estan funcionant molt malament i caldria substituirles	Aquestes papereres es queden amb la porta oberta i els gossos fan les seves necessitats. Són difícils de netejar i la gent deixa les cigarretes a la part de dalt i cauen al terra.	Carrers: Sant Pere, De La Palla, Font Vella i Raval de Montserrat	Associació Centre Terrassa	1	PiO	Actuació viable de cost entre 4.000 i 6.000 €	Les papereres de la Rambla són un model molt habitual, tipus "Barcelona", circular de diàmetre 440mm, de planxa d'acer perforada galvanitzada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40mm. El preu unitari aprox de 150 euros i cal preveu la instal.lació apart.
19	Instal·lació de jocs infantil	Millora de les zones infantils del barri amb jocs adaptats	Al Barri Universitari Cementiri Vell hi ha diverses zones de jocs infantils que es volen millorar	Plaça Joan Miró i/o Plaça Joaquim Verdaguer	Av. Barri Universitari - Cementiri Vell	1	GEP	Actuació viable de cost 13.225 €	Els jocs a instal·lar hauran de ser jocs adaptats. Catàleg que disposa capacitats diverses i accesibilitat

20	Instal·lació de jocs infantil	Millora de les zones infantils del barri amb jocs adaptats	Al barri de Vallparadís no hi ha gaires zones de jocs infantils i es planteja crear una de nova o millorar la zona infantil dels Jardins d'Orebro	Plaça dels Museus o Jardins d'Orebro	Av. Vallparadís	En funció de la dotació, si és suficient es planteja una zona infantil nova a la Plaça dels Museus o la millora de la instal·lada als Jardins d'Orebro.		Actuació viable de cost 9.325,00 €	Els jocs a instal·lar hauran de ser jocs adaptats. Catàleg que disposa capacitats diverses i accessibilitat
21	Replantar la zona arbustiva a la Plaça del Comú	La Plaça del Comú disposa d'una zona arbustiva molt malmesa per la intensa ocupació d'aquest espai	Els jocs infantils i la proximitat de l'escola Santa Teresa de Jesus fan d'aquesta plaça un espai molt utilitzat pels nens que han malmes la vegetació	Plaça del Comú	Av Antic Poble de Sant Pere	Parlat amb Jordi Chueca ja que aquesta proposta ha estat una modificació d'última hora	GEP	Actuació viable de cost 3.000 €	

TOTAL