

Decret

L'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa **prohibeix a tot el terme** la incineració de qualsevol tipus de residus llevat que existeixi autorització expressa per part de l'òrgan competent.

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995), desplegades a l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC núm. 3829, de 24 de febrer de 2003), amb la finalitat d'evitar la declaració d'incendis en els boscos del nostre terme municipal.

D'acord el que estableix l'article 12 del Decret llei 21/2025, de 14 d'octubre, de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal, pel qual es modifica la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya mitjançant l'addició de l'article 40 bis, relatiu al règim d'intervenció administrativa de les activitats amb risc d'incendi forestal. D'acord amb aquest precepte, s'entén per àrea d'influència forestal la franja de 400 metres contigua als terrenys forestals, es recorda que **està prohibida la realització de focs a menys de 400 metres de superfície forestal**.

No obstant la prohibició anterior, la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi podrà atorgar autoritzacions que s'hauran de sol·licitar a través de l'aplicació informàtica 9PERFOC (<https://tramits.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi>), habilitada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, juntament amb l'autorització de l'Ajuntament de Terrassa.

No obstant els apartats anteriors, i donat que la celebració de revetlles i fogueres, forma part de la nostra cultura i de les nostres tradicions, **es podrà sol·licitar l'autorització concreta** per a aquesta activitat de foc, seguint les normes que a continuació s'exposen i que tenen com a finalitat garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats, i gaudir sense conflictes d'aquests actes festius. Cal tenir en compte que les fogueres sol·licitades per particulars no s'autoritzaran.

L'Ajuntament, a través de les regidories de Capacitats Diverses i Accessibilitat i Benestar Animal, impulsa la campanya **#SantJoanInclusiu** per promoure una revetlla de Sant Joan més respectuosa amb el benestar de tothom. Amb més llum i menys soroll.

El soroll dels petards generen angoixa i patiment a moltes persones i animals, incloent:

- Persones amb hipersensibilitat auditiva com, per exemple, algunes persones amb autisme.
- Persones amb discapacitat sensorial (persones amb sordesa que no poden comunicar-se verbalment o persones amb baixa visió o cegues, que tenen minvades les capacitats visuals).
- Persones amb problemes de cor o altres malalties cardiovasculars, que poden empitjorar la seva salut.
- Persones amb ligirofòbia: por a sorolls forts i sobtats.
- Animals domèstics i salvatges, com per exemple gossos, gats o ocells, que pateixen tremolors, taquicàrdia o, fins i tot, la mort.

Vistes les atribucions de l'Alcaldia-Presidència, establertes a l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i les concordants de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En l'ús de les competències que tinc assignades, **RESOLC:**

Primer.- Dictar el present Ban de prevenció per a les Fogueres de Sant Joan, i per a una revetlla més respectuosa amb el benestar de tothom, d'acord amb el contingut que seguidament s'indica:
« **ES PROMOU** una revetlla de Sant Joan més respectuosa amb el benestar de tothom, amb més llum i menys soroll, per evitar angoixa i patiment a moltes persones i animals.»

“ES RECORDA QUE:

1. No es podran encendre fogueres als llocs següents:

- Dins un bosc o terreny forestal.
- A menys de 400 metres de terrenys forestals estiguin o no poblats d'espècies arbòries (excepte si es disposa de l'autorització corresponent). Les fogueres situades a menys de 50 metres de terrenys forestals NO s'autoritzaran.
- A menys de 15 metres de façanes, vehicles aparcats, instal·lacions elèctriques i de qualsevol tipus de mobiliari urbà.
- En les places i parcs urbans està prohibit encendre fogueres a menys de 15 metres de qualsevol element del mobiliari urbà (arbres, bancs, marquesines, cartells, jocs infantils, espais de lliure circulació de gossos, etc.).
- Sota línies de servei (elèctriques, telefòniques, etc.).

2. On encendre els petards amb seguretat:

- No llancis coets o altres objectes amb flama (com globus o fanalets) a menys de 400 metres de zones boscoses.
- Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
- No encenguis cap petard dins les cases.
- No llancis ni manipulis petards des de balconades ni finestres.
- Vigila que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S'encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

3. Tingueu especial cura en zones amb vegetació seca.

4. No llanceu objectes encesos com fanalets o similars.

5. No es podran encendre fogueres als carrers empedrats o asfaltats. Si, excepcionalment, s'obtingués el permís municipal, en els llocs on s'instal·li el material per a la foguera, s'haurà de col·locar sobre el paviment una capa protectora de sorra, amb un mínim de 10 cm de gruix i amb una àmplia extensió. Després de la crema s'haurà de deixar el lloc en perfecte estat. Si la foguera es vol fer en un solar s'haurà de netejar de bardisses i altres materials combustibles o inflamables, prèvia obtenció del permís del propietari del terreny.

6. S'adoptaran totes les mesures de seguretat que s'estimin oportunes, tenint especial cura de permetre el pas de vehicles d'emergència. A més, durant la foguera s'haurà de disposar d'un element extintor (aigua, extintor de pols, etc.).

7. Si s'autoritzessin fogueres situades a menys de 200 m de la zona forestal, han de comptar amb una dotació de 300 litres d'aigua amb motobomba extintora o similar.

8. Les fogueres que es trobin a una distància de la zona forestal entre 201 i 400 metres, han de tenir una zona al voltant de la foguera neta de vegetació de 10 metres, disposar d'aigua suficient per apagar la foguera en qualsevol moment, amb un mínim de 4 motxilles d'aigua (60 litres) o equivalent. En cas d'activació del Pla Alfa 2, també s'haurà d'afegir una dotació de 300 litres d'aigua amb motobomba extintora, o bé algun element de suport similar, per a l'extinció.
9. Qualsevol foguera autoritzada a menys de 400 metres de zona forestal quedarà suspesa en cas d'activació de nivell MOLT ALT O EXTREM en el mapa municipal de perill diari d'incendi forestal.
10. Al lloc de la foguera caldrà que hi hagi un responsable, que serà una persona major d'edat, per tal que es compleixin totes les mesures de seguretat per mantenir la prevenció (aigua, extintor, etc.). Cal apagar les brases amb aigua un cop acabada l'activitat i vetllar fins a una hora més tard que s'hagi apagat completament la foguera. Recordar que està prohibit abandonar la foguera deixant-la sense vigilància.
11. La quantitat de matèries acumulades no podrà suposar un perill per a la seguretat de les persones o dels béns. És per això que NO està permès que s'acumuli el material fins a les 20.00 hores del dia 23 de juny.
12. Les fogueres que puguin ocasionar qualsevol perill seran retirades del lloc on hagin estat ubicades pels serveis municipals a requeriment de la Policia Municipal.
13. Les fogueres es podran encendre a partir de les 22.00 hores del dia 23 de juny i hauran d'estar extingides a la 1.00 hores de la matinada. A partir d'aquesta hora els serveis d'extinció d'incendis procediran a apagar els focs o calius de totes les fogueres.
14. Els materials acumulats i la sorra hauran de ser retirats del lloc el dia 24 de juny per les mateixes persones que han cremat la foguera.»

Segon.- Vetllant per la seguretat de les persones i els béns, aquest Ajuntament denunciarà i sancionarà els qui no compleixin aquestes disposicions.

Tercer.- Que es procedeixi a la publicació d'aquest ban per a donar-ne coneixement a tots els ciutadans.

L'Alcaldia-Presidència,

En dona fe el Secretari General